

La strategia
veterinaria nazionale
di contrasto alla
resistenza agli
antibiotici

Il consumo degli antibiotici nel settore veterinario

Anno di riferimento 2023




I dati
raccolti
sono utili a:

- Stabilire tendenze
- Identificare potenziali rischi per salute pubblica e animale
- Definire misure volte a contenere il rischio
- Monitorare l'efficacia delle misure adottate
- Aumentare la consapevolezza

Indicatore primario

Consumo di antibiotici totali



-22,8%

rispetto al 2020

- 52,4% rispetto al 2016
- 66,7% rispetto al 2010

Indicatore primario

Consumo di antibiotici per via
orale



- 24%

rispetto al 2020

- 54,4% rispetto al 2016

Indicatore secondario

Consumo di antibiotici critici

| | |
|----------------------------|---------|
| Cefalosporine 3° e 4° gen. | - 82,4% |
| Fluorochinoloni | - 66,8% |
| Altri chinoloni | - 80,6% |
| Polimixine | - 96,2% |

In totale:

- 34,5%

rispetto al 2020

- 90,7% rispetto al 2016



Già raggiunto il 85% del target
previsto dalla strategia *Farm to Fork*



Numero di prescrizioni
veterinarie di antibiotici
critici per l'uomo

- 9,11%

rispetto al 2020

*Si conferma il trend positivo e costante del percorso di
riduzione progressiva delle vendite di antimicrobici
intrapreso, ormai da anni, dal settore veterinario*

